



**INTRODUCTION :**

La pose en applique consiste à installer votre baie sur un mur avec isolation intérieure, neuf ou après avoir retiré l'ancien bâti.

**VOCABULAIRE :**

- Hauteur tableau = hauteur entre murs = hauteur du trou de maçonnerie
- Largeur tableau = largeur entre murs = largeur du trou de maçonnerie






## ETAPE 1 : MESURE DE LA HAUTEUR

Mesurez en 3 points la hauteur tableau de votre ouverture et reportez la plus petite mesure sur notre site [www.Stores-Discout.com](http://www.Stores-Discout.com)


Nous ajoutons automatiquement 30mm à cette mesure. En effet, la fenêtre doit être plus grande que le tableau pour que vous puissiez venir l'installer en applique sur votre mur.




## ETAPE 2 : MESURE DE LA LARGEUR

Mesurez en 3 points la largeur tableau de votre ouverture et reportez la plus petite mesure sur notre site [www.Stores-Discout.com](http://www.Stores-Discout.com)

Nous ajoutons automatiquement 60mm (30mm de chaque côté) à votre mesure. En effet, la fenêtre doit être plus grande que le tableau pour que vous puissiez venir l'installer en applique sur votre mur.





Maintenant que votre prise de mesures est terminée, rendez-vous sur [www.Stores-Discount.com](http://www.Stores-Discount.com) pour finaliser l'achat de votre baie vitrée.

Une question ? Un conseil ? **Contactez nous !**

**N°Direct 0 320 812 830**  
PRIX D'UN APPEL LOCAL

Échangez, gardez le contact...



**STORES-DISCOUNT**  
Fabricant ===== *Le blog*  
Réalise vos projets sur mesure

