
**Composition du store californien :**



Votre store est composé de manière suivante :



- 1 - Rail en aluminium laqué
- 2 - Bande verticale
- 3 - Chainette d'orientation
- 4 - Cordons de manœuvre

- 5 - Contre-poids
- 6 - Chainette basse
- 7 - Plaque de lestage

Selon votre type de support, il convient d'utiliser des vis appropriées qui ne sont pas incluses dans votre colis (cf page 11).



**Rails :**
**Composition du rail :**


- 1 - Mécanisme de commande en plastique
- 2 - Rail en aluminium laqué
- 3 - Mécanisme opposé commande
- 4 - Chariot


- 5 - tringlerie (axe en acier)
- 6 - Corde
- 7 - Contre poids
- 8 - Chainette

**Rail classique :**



Profil en aluminium extrudé blanc (RAL 9010) ou marron (RAL 8014)




Longueur profil = largeur finie - 16mm




Embout de commande en plastique blanc ou marron




Chainette d'orientation en plastique blanc ou marron




Contre poids blanc




Contre poids marron




**Rail premium :**

Profil en aluminium extrudé laqué blanc (RAL 9016) ou noir (RAL9005).





*Longueur profil = largeur finie - 10 mm*

Embout de commande en plastique blanc ou noir.




Chainette d'orientation en plastique blanc ou noir.





## Contre poids




Blanc, ou noir


## Types de fixations :

**Rail classique :**

Fixation plafond pour californien




Clip en aluminium laqué blanc ou inox



### Rail premium :


Fixation plafond pour californien



*Clip en aluminium, couleur inox*

### Equerre de déport pour rails classique et premium :






Equerre de déport pour californien (90-150mm)




*En aluminium laqué de la couleur de rail choisie*

### Quantité de fixations :


Largeur du store (mm)	Nombre de fixations
De 300 à 1000	2
De 1001 à 2500	3
De 2501 à 3500	4
De 3501 à 4200	5


**Accessoires :**
**Plaque de lestage 89 mm :**

**Plaque de lestage 127 mm :**


Type de rail	Couleur du rail	Couleur de plaque de lestage
Classique	Blanc	Blanc
	Marron	Blanc
Premium	Blanc	Blanc
	Noir	Noir




**Chainette basse :**




Type de rail	Couleur du rail	Couleur de la chainette basse
Classique	Blanc	Blanc
	Marron	Blanc
Premium	Blanc	Blanc
	Noir	Noir


**Bandes :**

**Bande 89 mm :**



**Bande 127 mm :**





### Caractéristiques des toiles :

**Tamisant :** Tamise la lumière, idéal dans les situations de vis à vis.

**Occultant :** Tissu opaque qui occulte la lumière, idéal pour créer le noir complet.

**Voile :** Voile transparent qui protège des regards extérieurs.

**Screen :** Tissu tamisant qui permet de voir à l'extérieur sans être vu.

**Anti-Chaleur :** Préserve votre pièce de la chaleur grâce à son revers aluminium.


**Bois Tissé :** Toile tissée composée de fibres naturelles qui tamise la lumière extérieure.

Types toiles	Largeurs	Gammes	Grammage	Propriétés
<b>Tamisant</b>	89 mm / 127 mm	Tamisant Uni	210 g/m <sup>2</sup>	P 
	127 mm	Tamisant Effet Lin	190 g/m <sup>2</sup>	P 
	127 mm	Tamisant M1 Uni	220 g/m <sup>2</sup>	P  
	127 mm	M1 Treviras CS	280 g/m <sup>2</sup>	P  
<b>Occultant</b>	89 mm / 127 mm	Occultant Uni	330 g/m <sup>2</sup>	P 
	127 mm	Occultant M1 Uni	365 g/m <sup>2</sup>	P  
<b>Voile</b>	127 mm	Voile Graphique	125 g/m <sup>2</sup>	P 
<b>Screen</b>	127 mm	Screen Uni	410 g/m <sup>2</sup>	P*   
<b>Anti-Chaleur</b>	127 mm	Anti-Chaleur	130 g/m <sup>2</sup>	P  
	127 mm	Anti-Chaleur M1	160 g/m <sup>2</sup>	P    
<b>Bois Tissé</b>	89 mm	Bois Tissé	210 g/m <sup>2</sup>	B 

\*70% PVC 30% Polyester

**Légende :**

<b>P</b> Polyester	 Occulte la lumière	 Tamise la lumière	 Voile la lumière
<b>B</b> Bois	 Anti-feu	 Anti-chaleur	 Vision extérieure



### Les types de visseries :

La visserie n'est pas fournie dans les colis car elle dépend du type de support dans lequel le store est fixé.

Support \ Visserie à utiliser	Cheville molly	Vis auto foreuse	Vis à bois	Vis	Cheville nylon sans collerette,
Pvc				x	
Aluminium		x			
Placo	x				
Béton				x	x
Bois			x		
Plâtre				x	x

Échangez, gardez le contact...